



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

TÉRMINOS DE REFERENCIA

**ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA
IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AVICOLA
PARA EL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA
PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN
CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE
SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”**



SECHURA – PIURA

**Diciembre
2025**



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

COMUNICADO

Se hace de conocimiento que los únicos medios de comunicación válidos entre el FOSPIBAY y el público en general son el correo electrónico: seleccion@fospibay.org.pe, y el teléfono: 073- 553662.

Asimismo, señalamos que cualquier comunicación, coordinación o pedido de información que se realice de manera personal, sólo podrá ser atendida en las instalaciones del FOSPIBAY sito en Calle Constitución N°250 - Sechura, por lo que no asumimos responsabilidad alguna por coordinaciones o comunicaciones realizadas con terceros o fuera de nuestras instalaciones.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en el Reglamento de Contrataciones del Fondo Social del Proyecto Integral Bayovar.

Finalmente, se comunica que todos los procesos de selección, entrega de bases de concurso, suscripción de contratos, solicitudes de información y en general, cualquier trámite que se realice frente al FOSPIBAY, son completamente gratuitos.

Sechura, Diciembre de 2025

**FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
GERENCIA GENERAL**





CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

I.DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

Adquisición de materiales para la implementación de infraestructura avícola en el marco del Proyecto “Mejoramiento de la Producción Avícola y Seguridad Alimentaria en cinco organizaciones rurales de la provincia de Sechura, Departamento de Piura”.

II.ANTECEDENTES

La ONG Choice Humanitarian y El FOSPIBAY han iniciado el proyecto “Mejoramiento de la Producción Avícola y Seguridad Alimentaria en cinco organizaciones rurales de la provincia de Sechura, Departamento de Piura”, que tiene por objetivo principal mejorar la seguridad alimentaria e ingresos económicos de cinco organizaciones rurales de la provincia de Sechura

Los componentes del proyecto en mención son:

- Producción avícola y seguridad alimentaria
- Fortalecimiento de capacidades
- Fortalecimiento de la comercialización

III.UBICACIÓN

- Localidad : Cerritos, Puerto Rico, San Clemente, Bernal y Chalaco
- Distrito : Cristo nos Valga, Sechura, Bellavista, Bernal y Vice
- Provincia : Sechura
- Departamento : Piura

IV.FINALIDAD

La contratación permitirá llevar a cabo la implementación de infraestructura avícola en 05 organizaciones – correspondientes al primer componente Producción avícola y seguridad alimentaria, En Asociación de Mujeres Divino Niño Jesús, Asociación agropecuaria Bernal verde, Asociación el gran chaparral, Asociación Madres líderes sin fronteras y la Asociación de familias emprendedoras del caserío de chalaco, De La Provincia De Sechura.

V.OBJETIVOS

5.1. DE LA CONTRATACION:

Contratar un proveedor que suministre MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AVICOLA EN 05 ORGANIZACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

5.2. DEL PROCESO DE ADJUDICACION:

Especificar los requerimientos del postor para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AVÍCOLA EN 05 ORGANIZACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA”.

5.3. DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA:

Proporcionar a los postores los lineamientos técnicos, pautas, y orientaciones y condiciones económicas que regularán la adquisición y entrega de los materiales.

Estos Términos de Referencia son considerados generales, no siendo excluyentes ni limitativos, debiendo **EL CONTRATISTA** efectuar los aportes necesarios para la correcta complementación y adquisición del equipo. Los Términos de referencia formarán parte integrante del Contrato. Su acatamiento y cumplimiento constituye una obligación esencial del Postor.

Los aportes y ofrecimientos que formule El Postor en su Oferta Técnica pasarán a complementar e integrar los presentes Términos de Referencia y por consiguiente al Contrato. El postor estará obligado a su cumplimiento, al hacerlo ofertando voluntariamente, habiendo, servido para la calificación que le mereció la buena Pro.

VI. NORMATIVIDAD LEGAL

- ✓ Decreto Legislativo N° 996 por el cual se aprobó el régimen aplicable a los recursos provenientes de los procesos de promoción de la inversión privada destinado a la ejecución de programas sociales, los cuales serían transferidos a un “Fondo Social” constituido por una persona jurídica sin fines de lucro, conforme a los términos y condiciones señalados en la norma; su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2008-EF, y modificación aprobado mediante Decreto Supremo N° 238- 2016-EF, en el cual se dictan las normas reglamentarias a fin de implementar los referidos Fondos Sociales y sus modificatorias.

Convenio de Transferencia de Recursos y Otros suscrito entre la Persona Jurídica Sin Fines de Lucro ASOCIACIÓN CIVIL FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYÓVAR, como titular del Fondo Social derivado de las actividades relacionadas de los procesos de promoción de la inversión privada, y el ESTADO PERUANO, debidamente representado por La Agencia de Promoción de la Inversión Privada – PROINVERSIÓN de fecha 26 de abril de 2012.

Reglamento de Contrataciones de la Asociación Civil sin fines de lucro Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar, Consejo Directivo del 15 de octubre del 2019.





CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

VII. VALOR REFERENCIAL

Adquisición De MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AVICOLA EN 05 ORGANIZACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", tiene un monto referencial máximo al 100% de S/ 55,566.00 (Cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y seis 00/100 soles) que incluye el transporte a destino de las instituciones beneficiarias, los impuestos de ley como IGV, renta, detacciones, otras obligaciones de ley que el postor asumirá.

Límite inferior: 95% del Valor Referencial (VR)	Límite superior: 100% del Valor Referencial (VR)
S/ 52,787.70 (Cincuenta y dos mil setecientos ochenta y siete con 70/100 soles)	S/ 55,566.00 (Cincuenta y cinco mil quinientos sesenta y seis 00/100 soles)

El Monto Total de Inversión Referencial señalado en los párrafos precedentes se expresa a precios de mercado Inamovibles. El referido precio de mercado comprende los impuestos de Ley incluye el transporte a destino, flete, estiba y desestiba, los impuestos de ley como IGV, renta, detacciones, otras obligaciones de ley.

LAS PROPUESTAS QUE EXCEDAN EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR REFERENCIAL NO SERÁN EVALUADAS TENIÉNDOLAS POR NO PRESENTADAS.

El valor referencial mencionado es a todo costo para la Adquisición De MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AVICOLA EN 05 ORGANIZACIONES EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA".

VIII. CARACTERISTICAS Y CONDICIONES

Las características y condiciones del requerimiento han sido elaboradas en función al expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA", así como a la validación de las especificaciones técnicas por parte del equipo técnico de CHOICE HUMANITARIAN PERÚ.



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

8.1. REQUERIMIENTO DE EQUIPOS Y MATERIALES PARA INFRAESTRUCTURA POR ASOCIACIÓN

Item	Descripción	Unidad de medida	Cantidad Total	Asociacion de mujeres Divino niño Jesus	Asociación agropecuaria Bernal Verde	Asociacion de ganaderos el gran Chaparral	Asociación de madres líderes sin fronteras	Asociación de familias emprendedoras de Chalaco
				Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad	Cantidad
Implementación de infraestructura avicola								
01	Calamina Zinc Natural 100 x 360 x 0.03	Unidad	200	0	50	50	50	50
02	Alambre Galvanizado N°8	Kilo	20	0	5	5	5	5
03	Clavo de 2 3/4Pulgadas Calamina con Arandela	Kg	4	0	1	1	1	1
04	Clavos de Acero 4"	Kg	4	0	1	1	1	1
05	Puerta Prefabricada de Calamina + accesorios	Unidad	4	0	1	1	1	1
06	Candado Cobre Sólido 40mm con grillete	Unidad	4	0	1	1	1	1
07	PARANTE DE MADERA 4" x 4" x 10.5'	Unidad	140	0	35	35	35	35
08	INTERRUPTOR SIMPLE OVAL VISIBLE MARFIL	Unidad	32	0	8	8	8	8
09	Foco Led pera 18 W luz dia	Unidad	32	0	8	8	8	8
10	Socket Colgante marfil pesado	Unidad	32	0	8	8	8	8
11	Cable electrico mellizo #12 x100y	Rollo	4	0	1	1	1	1
12	Cable electrico 7 hilos #12	Rollo	4	0	1	1	1	1
13	Panel Solar Bifacial 630W N-Type Tensite	Unidad	4			4		
14	BATERIA DE LITIO 24V 200AH 5Kwh	Unidad	1			1		
15	Tubo PVC 1/2"	Unidad	50	10	10	10	10	10
16	Cemento antisalitre MS 42.5 kg	Bolsa	200	0	50	50	50	50
17	Ladrillo King Kong 18 huecos 9x23x12.5 Pirámide	Millar	4	0	1	1	1	1
18	Arena gruesa	m3	12	0	3	3	3	3
19	Hormigon	m3	16	0	4	4	4	4
20	Manta arpilleria 140 gr x mt2	Rollo	8	0	2	2	2	2
21	Tanque de Agua Arena Rotoplas Plus 1100 litros + Kit de Accesorios	Unidad	2	0	1	0	1	0
22	Carretilla de carga Buggy 80 Litros	Unidad	5	1	1	1	1	1
23	Palana tipo cuchara punta hueso	Unidad	5	1	1	1	1	1
24	Matadero Cemento antisalitre MS 42.5 kg	bolsas	25	5	5	5	5	5
25	Tubo de PVC 4" para desague	Unidad	25	5	5	5	5	5

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

8.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. Artículo N° 01: Calamina Zinc Natural 100 x 360 x 0.03

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Calamina Zinc Natural 100 x 360 x 0.03
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Zinc • Color: Natural • Espesor: 0.03 • Ancho: 100 Cm • Largo: 360 Cm
Imagen referencial 01	

2. Artículo N° 02: ALAMBRE GALVANIZADO N° 08

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Alambre Galvanizado N° 8
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Acero • Uso: Para unión de fierros en la elaboración de columnas, vigas y mallas. Para empaquetar fardos de lana, cajas y maderas.
Imagen referencial 01	

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

3. Artículo N° 03: CLAVO DE 2 3/4PULGADAS CALAMINA CON ARANDELA

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Clavo de 2 3/4Pulgadas Calamina con Arandela
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> Material: Acero Medida.:2 3/4" Con sombrero
Imagen referencial 01	

4. Artículo N° 04: CLAVOS 4"

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Clavo carpintero 4"
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> Material: Acero Con cabeza Medida: 4"
Imagen referencial 01	

5. Artículo N° 05: PUERTA PREFABRICADA CALAMINA + ACCESORIOS

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> PUERTA PREFABRICADA CALAMINA + ACCESORIOS
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> Marco general: Madera Marco y Hoja: Marco madera y Calamina 0.35 Con accesorios: chapa, picaporte y todos los accesorios. Medida 2 metros x 0.90 cm



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

Imagen referencial 01	
-----------------------	--

6. Artículo N° 06: CANDADO COBRE SÓLIDO 40MM CON GRILLETE

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Candado Cobre Sólido 40mm con grillete
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Altura: 2.15 cm • Ancho: 9:30 cm • Materia: Bronce
Imagen referencial 01	



7. Artículo N° 07: PARANTE DE MADERA 4" x 4" x 10.5'

Descripción	Parante de madera 4" x 4" x 10.5'
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: madera pino o tornillo • Color: natural



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA



8. Artículo N° 08: INTERRUPTOR SIMPLE OVAL VISIBLE MARFIL

Descripción	INTERRUPTOR SIMPLE OVAL VISIBLE MARFIL
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo: Interruptor simple, tipo adosable • Material: Tecnopolímero (con propiedades mecánicas autoextinguibles y alta resistencia al impacto) • Color: Blanco • Tensión nominal: 110 – 250 V • Corriente nominal: 10 – 15 A (típico para interruptores de este tipo) • Dimensiones: <ul style="list-style-type: none"> ○ Altura: 7 cm ○ Ancho: 5 cm ○ Profundidad: 2.5 cm
 Imagen referencial 01	

9. Artículo N° 09: FOCO LED PERA 18 W LUZ DIA

Descripción	FOCO LED PERA 18 W LUZ DIA
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Modelo: Foco tipo bulbo con rosca estándar (tipo A, E27) • Material: Aluminio / Plástico • Color: Blanco

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA


	<ul style="list-style-type: none"> • Potencia nominal: 18 W • Voltaje: AC 220 V • Frecuencia: 60 Hz • Ángulo de apertura: 240° • Tiempo de encendido: 0.5 segundos (encendido instantáneo) • Equivalencia: Equivalente en iluminación a un foco espiral de mayor consumo (código 85) • Tecnología: LED (ahorro de energía)
Imagen referencial 01	

10. Artículo N° 10: SOCKET COLGANTE MARFIL PESADO

  	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th><th>Socket Colgante marfil pesado</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Especificaciones</td><td> <ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Electricidad • Modelo: Socket colgante/oval provisional • Rosca: E27 (estándar internacional para lámparas y bombillas) • Material principal: ABS / PVC (baquelita en versión colgante) • Color: Marfil • Tensión nominal: 110 – 250 V • Corriente nominal: 15 A • Compatibilidad: Luminarias LED, fluorescentes ahorradoras e incandescentes </td></tr> <tr> <td>Imagen referencial 01</td><td>  </td></tr> </tbody> </table>	Descripción	Socket Colgante marfil pesado	Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Electricidad • Modelo: Socket colgante/oval provisional • Rosca: E27 (estándar internacional para lámparas y bombillas) • Material principal: ABS / PVC (baquelita en versión colgante) • Color: Marfil • Tensión nominal: 110 – 250 V • Corriente nominal: 15 A • Compatibilidad: Luminarias LED, fluorescentes ahorradoras e incandescentes 	Imagen referencial 01	
Descripción	Socket Colgante marfil pesado						
Especificaciones	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Electricidad • Modelo: Socket colgante/oval provisional • Rosca: E27 (estándar internacional para lámparas y bombillas) • Material principal: ABS / PVC (baquelita en versión colgante) • Color: Marfil • Tensión nominal: 110 – 250 V • Corriente nominal: 15 A • Compatibilidad: Luminarias LED, fluorescentes ahorradoras e incandescentes 						
Imagen referencial 01							

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

11. Artículo N° 11: CABLE ELECTRICO MELLIZO #12 X100Y

Descripción	CABLE ELECTRICO MELLIZO #12 X100Y
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo: Cable eléctrico mellizo • Calibre (AWG): #12 • Longitud: 100 yardas (\approx 91.44 metros) • Número de conductores: 2 conductores paralelos • Diámetro conductor: 1.29 mm • Diámetro total con aislante: 3.77 mm • Material conductor: Cobre electrolítico (alta conductividad) • Aislamiento: PVC (Policloruro de vinilo) • Propiedad del aislamiento: No propaga la llama
Imagen referencial 01	<p style="text-align: center;">#12</p>  <p style="text-align: center;">CABLE ELECTRICO MELLIZO #12 X100Y "REMA"</p>

12. Artículo N° 12: CABLE ELECTRICO 7 HILOS #12

Descripción	Cable Eléctrico 7 hilos #12
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Tipo electrico: Cable indeco comercial • Material: 100% Cobre cubierto en plástico con retardante a la llama • Uso: uso domestico e industrial • Medidas: 100 M
Imagen referencial 01	

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

13. Articulo N° 13: PANEL SOLAR BIFACIAL 630W N-TYPE TENSITE

Descripción	El Panel Solar Bifacial 630W N-Type. La tecnología bifacial se aprovecha al máximo para llegar hasta los 630W. Su eficiencia de 23,32% es una de las mejores en el sector, garantizando una mejor conversión de energía. Ambas caras del panel están protegidas por vidrio transparente para una mayor protección.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Máxima potencia 630 W • Voltaje a máxima potencia (VMP) 40,47 V • Intensidad de potencia máxima (IMP) 15,57 A • Voltaje en circuito abierto (VOC) 48,80 V • Intensidad en cortocircuito (ISC) 16,25 A • Eficiencia 23,32 % • Dimensiones son de 2382 x 1134 x 30 mm • Peso: 32,5 kg
Imagen referencial 01	

14. Articulo N° 14: BATERIA DE LITIO 24V 200AH 5Kwh

Descripción	La batería de litio 24V 200Ah (5.0kWh) de Felicity Solar, diseñada para sistemas fotovoltaicos residenciales, comerciales e industriales. Con tecnología de iones de litio de larga duración, ofrece una energía continua, eficiente y confiable, incluso en condiciones exigentes.
Características	<ul style="list-style-type: none"> • Tensión nominal: 25,6V • Rango de voltaje: 24-28,8V • Corriente de carga y descarga recomendada: ≤ 80 A • Máxima potencia de salida: 3000 W • Potencia de Salida recomendada: 2000 W • Temperatura de carga: 0° a 55°C • Temperatura de descarga: -20° a 60°C • Comunicación: CAN&RS485 • Escalabilidad: Hasta 6 unidades en paralelo • Vida útil: Alrededor de 6000 ciclos • Peso bruto: 44 Kg • Dimensiones del producto: 450x415x213mm

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

Imagen referencial 01	
------------------------------	--

15. Artículo N° 15: TUBERIA PVC ½"


Descripción Medidas	<ul style="list-style-type: none"> Tubo PVC 1/2" agua fría <ul style="list-style-type: none"> Largo: 5 m Diámetro 2.6 cm color gris
Imagen referencial 01	

16. Artículo N° 16: CEMENTO ANTISALITRE MS AZUL – 42.5 KG

   Cemento Azul	Descripción Peso	<ul style="list-style-type: none"> Cemento antisalitre ms 42.5 kg. Uso: Resistente para suelo húmedos y salitrosos <ul style="list-style-type: none"> 42.50 kg
		

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

17. Artículo N° 17: LADRILLO KING KONG 18 HUECOS 9X23X12.5 PIRÁMIDE

Descripción	Ladrillo King Kong 18 huecos 9x23x12.5 Pirámide
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Arcilla • Color: Naranja • Modelo: 18 huecos • Altura: 9 cm • Ancho: 12.5 cm • Profundidad: 23 cm
Imagen referencial 01	

18. Artículo N° 18: ARENA GRUESA

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • hormigón, Material granular, de origen natural o artificial, como arena, grava, piedra triturada y escoria de hierro de alto horno, empleado con un medio cementante para formar concreto o mortero hidráulico.
Imagen referencial 01	

19. Artículo N° 19: HORMIGÓN

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> • Hormigón, material de construcción constituido por piedra y arena gruesa. • Es ampliamente utilizado por su resistencia y maleabilidad, permitiendo moldearlo en diversas formas para construir estructuras.
Imagen referencial 01	

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

20. Artículo N° 20: MANTA ARPILLERA

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Manta Arpillera
características	<ul style="list-style-type: none"> Material: polipropileno Peso: 56 Kg aprox. Gramaje: 140 gr x mt² Medidas: 2 Mt. Color: Negro
Imagen referencial 01	

21. Artículo N° 21: TANQUE DE AGUA DE 1,100 LITROS + accesorios

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Tanque para agua Accesorios Válvula de llenado tipo sin fin Multiconector con válvula esférica y tuerca unión. Flotador N° 05. Jarro de aire rosulado. Filtro de sedimentos.
Medidas	<ul style="list-style-type: none"> 1.10 mts x 1.43 mts
Imagen referencial 01	

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

Imagen referencial 02	1. Válvula de Llenado tipo Sin Fin 2. Multiconector con Válvula Esfera y Tuerca Unión 3. Flotador No. 5 4. Jarro de aire 5. Filtro de sedimentos Estándar
------------------------------	---



22. Artículo N° 22: CARRETILLA

Descripción Medidas	<ul style="list-style-type: none"> • CARRETILLA DE CARGA 80 LT <ul style="list-style-type: none"> • Capacidad: 80 litros • Incluye: llanta
Imagen referencial 01	



23. Artículo N° 24: PALANA

Descripción Medidas	<ul style="list-style-type: none"> • Palana tipo cuchara punta huevo. <ul style="list-style-type: none"> • Pala punta huevo, mango de madera 71 cm
Imagen referencial 01	



24. Articulo N° 24: TUBERIA PVC 4" para desagüe

Descripción Medidas	<ul style="list-style-type: none"> • Tubo PVC 4" para desagüe <ul style="list-style-type: none"> • Largo: 5 m • Diámetro 4,30 cm color gris
Imagen referencial 01	

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

25. Artículo N° 25: CEMENTO ANTISALITRE MS AZUL – 42.5 KG

Descripción	<ul style="list-style-type: none"> Cemento antisalitre ms 42.5 kg. Uso: Resistente para suelo húmedos y salitrosos
Peso	• 42.50 kg
Cemento Azul	

8.3. LUGAR DE ENTREGA

Para la ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACION DE INFRAESTRUCTURA AVICOLA DE 05 GALPONES EN LA ASOCIACIÓN DE MUJERES DIVINO NIÑO JESÚS, ASOCIACIÓN AGROPECUARIA BERNAL VERDE, ASOCIACIÓN EL GRAN CHAPARRAL, ASOCIACIÓN MADRES LÍDERES SIN FRONTERAS Y LA ASOCIACIÓN DE FAMILIAS EMPRENDEDORAS DEL CASERÍO DE CHALACO, EN LOS CENTROS POBLADOS CRISTO NOS VALGA, SECHURA, BELLAVISTA, BERNAL Y VICE "el proveedor entregará lo requerido en las instituciones descritas, debiendo presentar plan de implementación y fechas de entrega a fin de que la entrega pueda ser supervisada por el FOSPIBAY y la ONG CHOICE HUMANITARIAN en conjunto con los miembros de cada asociación en las ubicaciones descritas en el siguiente cuadro:

ORGANIZACIÓN	Unidad de medida	Cantid ad	Ubicación			REFERENCIA GEORREFERENCIA			
			Sector	Distrito	Provincia				
Asociación de mujeres Divino Niño Jesus									
DOTACIÓN DE HERRAMIENTAS, EQUIPOS E INSUMOS DE FERRETERIA									
Descripción	Unidad de medida	Cantid ad							
Implementación de infraestructura avícola									
Tubo PVC 1/2"	Unidad	10							
Carretilla de carga Buggy 80 Litros	Unidad	1							
Palana tipo cuchara punta huevo	Unidad	1							
Matadero									
Cemento antisalitre MS 42.5 kg	bolsas	5							
Tubo de PVC 4" para desague	Unidad	5							
Asociación agropecuaria Bernal Verde									
Descripción	Unidad de medida	Cantid ad	Sector	Distrito	Provincia	Cordenadas UTM			
Implementación de infraestructura avícola									
Calamina Zinc Natural 100 x 360 x 0.03	Unidad	50	Bernal	Bernal	Sechura				





CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

ORGANIZACIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Ubicación			
			Sector	Distrito	Provincia	REFERENCIA GEORREFERENCIA
Alambre Galvanizado N°8	kilo	5				
Clavo de 2 3/4Pulgadas Calamina con Arandela	Kg	1				
Clavos de Acero 4"	Kg	1				
Puerta Prefabricada de Calamina + accesorios	Unidad	1				
Candado Cobre Sólido 40mm con grillete	Unidad	1				
PARANTE DE MADERA 4" x 4" x 10.5'	Unidad	35				
INTERRUPTOR SIMPLE OVAL VISIBLE MARFIL	Unidad	8				
Foco Led pera 18 W luz dia	Unidad	8				
Socket Colgante marfil pesado	Unidad	8				
CABLE ELECTRICO MELLIZO #12 X100Y	Rollo	1				
CABLE ELECTRICO 7 HILOS #12	Rollo	1				
Panel Solar Bifacial 630W N-Type Tensite	Unidad	0				
BATERIA DE LITIO 24V 200AH 5Kwh	Unidad	0				
Tubo PVC 1/2"	Unidad	10				
Cemento antisolitro MS 42.5 kg	Bolsa	50				
Ladrillo King Kong 18 huecos 9x23x12.5 Pirámide	Millar	1				
Arena gruesa	m3	3				
Hormigon	m3	4				
Manta arpillera 140 gr x mt2	Rollo	2				
Tanque de Agua Arena Rotoplas Plus 1100 litros + Kit de Accesorios	Unidad	1				
Carretilla de carga Buggy 80 Litros	Unidad	1				
Palana tipo cuchara punta huevo	Unidad	1				
Matadero						
Cemento antisolitro MS 42.5 kg	bolsas	5				
Tubo de PVC 4" para desague	Unidad	5				
Asociacion de ganaderos el gran Chaparral						

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Sector	Distrito	Provincia	Cordenadas UTM
Implementación de infraestructura avícola						
Calamina Zinc Natural 100 x 360 x 0.03	Unidad	50				
Alambre Galvanizado N°8	Kilo	5				
Clavo de 2 3/4Pulgadas Calamina con Arandela	Kg	1				
Clavos de Acero 4"	Kg	1				
Puerta Prefabricada de Calamina + accesorios	Unidad	1				
Candado Cobre Sólido 40mm con grillete	Unidad	1				
PARANTE DE MADERA 4" x 4" x 10.5'	Unidad	35				
INTERRUPTOR SIMPLE OVAL VISIBLE MARFIL	Unidad	8				
Foco Led pera 18 W luz dia	Unidad	8				
Socket Colgante marfil pesado	Unidad	8				
CABLE ELECTRICO MELLIZO #12 X100Y	Rollo	1				
CABLE ELECTRICO 7 HILOS #12	Rollo	1				
Panel Solar Bifacial 630W N-Type Tensite	Unidad	4				
BATERIA DE LITIO 24V 200AH 5Kwh	Unidad	1				
Tubo PVC 1/2"	Unidad	10				
Cemento antisolitro MS 42.5 kg	Bolsa	50				
Ladrillo King Kong 18 huecos 9x23x12.5 Pirámide	Millar	1				
Arena gruesa	m3	3				
Hormigon	m3	4				
Manta arpillera 140 gr x mt2	Rollo	2				
Tanque de Agua Arena Rotoplas Plus 1100 litros + Kit de Accesorios	Unidad	0				
Carretilla de carga Buggy 80 Litros	Unidad	1				
Palana tipo cuchara punta huevo	Unidad	1				
Matadero		0				
Cemento antisolitro MS 42.5 kg	bolsas	5				
Tubo de PVC 4" para desague	Unidad	5				
Asociación de madres líderes sin fronteras						

Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Sector	Distrito	Provincia	Cordenadas UTM
Implementación de infraestructura avícola						
Calamina Zinc Natural 100 x 360 x 0.03	Unidad	50				



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

ORGANIZACIÓN	Unidad de medida	Cantidad	Ubicación			
			Sector	Distrito	Provincia	REFERENCIA GEORREFERENCIA
Alambre Galvanizado N°8	kilo	5	San Clemente			Zona:17M Coordenada: Este: -5.434052 E Norte: -80.739997 m S
Clavo de 2 3/4Pulgadas Calamina con Arandela	Kg	1				
Clavos de Acero 4"	Kg	1				
Puerta Prefabricada de Calamina + accesorios	Unidad	1				
Candado Cobre Sólido 40mm con grillete	Unidad	1				
PARANTE DE MADERA 4" x 4" x 10.5'	Unidad	35				
INTERRUPTOR SIMPLE OVAL VISIBLE MARFIL	Unidad	8				
Foco Led pera 18 W luz dia	Unidad	8				
Socket Colgante marfil pesado	Unidad	8				
CABLE ELECTRICO MELLIZO #12 X100Y	Rollo	1				
CABLE ELECTRICO 7 HILOS #12	Rollo	1				
Panel Solar Bifacial 630W N-Type Tensite	Unidad	0				
BATERIA DE LITIO 24V 200AH 5Kwh	Unidad	0				
Tubo PVC 1/2"	Unidad	10				
Cemento antisolitire MS 42.5 kg	Bolsa	50				
Ladrillo King Kong 18 huecos 9x23x12.5 Pirámide	Millar	1				
Arena gruesa	m3	3				
Hormigon	m3	4				
Manta arpillera 140 gr x mt2	Rollo	2				
Tanque de Agua Arena Rotoplas Plus 1100 litros + Kit de Accesorios	Unidad	1				
Carretilla de carga Buggy 80 Litros	Unidad	1				
Palana tipo cuchara punta huevo	Unidad	1				
Matadero		0				
Cemento antisolitire MS 42.5 kg	bolsas	5				
Tubo de PVC 4" para desague	Unidad	5				
Asociación de familias emprendedoras de Chalaco						
Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Sector	Distrito	Provincia	Cordenadas UTM
Implementación de infraestructura avícola			Chalaco	Vice	Sechura	Zona:17M Coordenada: Este: -5.408266 m E Norte: -80.763092 m S
Calamina Zinc Natural 100 x 360 x 0.03	Unidad	50				
Alambre Galvanizado N°8	kilo	5				
Clavo de 2 3/4Pulgadas Calamina con Arandela	Kg	1				
Clavos de Acero 4"	Kg	1				
Puerta Prefabricada de Calamina + accesorios	Unidad	1				
Candado Cobre Sólido 40mm con grillete	Unidad	1				
PARANTE DE MADERA 4" x 4" x 10.5'	Unidad	35				
INTERRUPTOR SIMPLE OVAL VISIBLE MARFIL	Unidad	8				
Foco Led pera 18 W luz dia	Unidad	8				
Socket Colgante marfil pesado	Unidad	8				
CABLE ELECTRICO MELLIZO #12 X100Y	Rollo	1				
CABLE ELECTRICO 7 HILOS #12	Rollo	1				
Panel Solar Bifacial 630W N-Type Tensite	Unidad	0				
BATERIA DE LITIO 24V 200AH 5Kwh	Unidad	0				
Tubo PVC 1/2"	Unidad	10				
Cemento antisolitire MS 42.5 kg	Bolsa	50				
Ladrillo King Kong 18 huecos 9x23x12.5 Pirámide	Millar	1				
Arena gruesa	m3	3				
Hormigon	m3	4				
Manta arpillera 140 gr x mt2	Rollo	2				
Tanque de Agua Arena Rotoplas Plus 1100 litros + Kit de Accesorios	Unidad	0				
Carretilla de carga Buggy 80 Litros	Unidad	1				
Palana tipo cuchara punta huevo	Unidad	1				
Matadero		0				
Cemento antisolitire MS 42.5 kg	bolsas	5				
Tubo de PVC 4" para desague	Unidad	5				

- La propuesta económica debe incluir el flete al destino de cada una de las organizaciones mencionadas en el cuadro anterior, y abastecer según las cantidades exactas que se está señalando. Así mismo, toda propuesta económica presentada en el marco de este documento se entenderá que el precio unitario incluye los impuestos IGV, detacciones, garantía, flete a



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD - II CONVOCATORIA

destino, estiba y desestiba y todos los gastos que se involucren en el abastecimiento de estos bienes.

8.4. PLAZO

El plazo de ejecución del requerimiento de materia de la presente convocatoria no excederá los **15 días hábiles** como máximo después de la fecha programada de entrega, con una garantía de 30 días en lo que respecta a lo requerido en esta convocatoria.

8.5. PENALIDADES

Todo retraso en los plazos de entregas parciales y/o subsanación de las observaciones que excede del plazo otorgado, se considerará como demora para efectos de las penalidades que correspondan y podrá dar lugar a que EL FOSPIBAY resuelva EL CONTRATO por incumplimiento. Las penalidades a que se refiere el presente numeral podrán ser aplicadas hasta el tope señalado en el CONTRATO y según lo establecido en el Artículo N° 42 del Reglamento del FOSPIBAY.

8.6. DE LA FORMA DE PAGO

EL FOSPIBAY realizará pago de los bienes a favor del POSTOR GANADOR presentando carta y adjuntando:

1. Acta de entrega – recepción de los materiales por cada asociación firmado por el proveedor, supervisión – CHOICE HUMANITARIAN, representante de FOSPIBAY.
2. Adjuntar evidencias fotográficas por cada organización.

FOSPIBAY notificara la conformidad al proveedor para la emisión de la factura respectiva.

IX. SUPERVISOR O REVISOR DE LA AQUISICION DE LOS EQUIPOS

El FOSPIBAY a través de un administrador de contrato supervisarán y monitorearán la entrega de los materiales solicitados.

La ONG CHOICE HUMANITARIAN, según acta de contribución e inicio del proyecto, actúa como ente supervisor de la entrega de los bienes.

X. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Los Participantes deben considerar las fechas indicadas en el presente Calendario del proceso de selección, bajo su responsabilidad y de acuerdo con lo siguiente:

Etapa	Fecha, hora y lugar
Convocatoria	: 05/12/2025
Registro de participantes	: Del 05/12/2025 al – 10/12/2025 los postores se registran al siguiente link: https://a.fospibay.org.pe/reg77-2025-ad-2
Presentación de ofertas	: Hasta el 12/12/2025 en el horario de 09:00 a 17:00 horas, en la Calle Constitución N°250 Distrito y Provincia de Sechura – Piura.
Adjudicación Buena Pro	: Desde 15/12/2025



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

XI. FORMA DE PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas serán presentadas en el local del FOSPIBAY de forma física, en la fecha y hora señalada en el cronograma, dirigidas al Fondo Social del Proyecto Integral Bayóvar. Las propuestas ingresadas fuera de la fecha y horario establecidos en las bases se tomarán como no presentadas.

Las personas jurídicas podrán presentar sus propuestas por medio de su representante legal o apoderado acreditado o mediante **carta poder simple de elaboración propia** adjuntando copia de DNI. En el caso de empresas que se presenten en Consorcio, la carta antes mencionada deberá ser firmada por el Representante legal del consorcio.

Todos los documentos que contengan información esencial de las propuestas del proceso de selección se presentarán en idioma castellano o, en su defecto, acompañados de traducción oficial, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que podrá ser presentada en el idioma original. El postor será responsable de la exactitud y veracidad de la traducción de dichos documentos.

Las propuestas se redactarán en hojas simples e impresas (no escritas a mano), debidamente foliadas, el sello y la rúbrica del postor, de lo contrario se considerarán no presentadas. No se someten a evaluación aquellas hojas que no se encuentren selladas y firmadas con la rúbrica del postor. Las Propuestas serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).

XII. EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se presentarán en dos (02) sobres cerrados. El primer sobre contendrá la propuesta técnica (contendrá el cronograma de trabajo detallado de la propuesta), el segundo sobre la propuesta económica rotulados de la siguiente manera:

Modelo rótulo para Sobre 1: **PROPIUESTA TECNICA**

Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitución N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura. Atte.
Comité de Evaluación y Adjudicación

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AVÍCOLA EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

PROPIUESTA TECNICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO)

Nº DE FOLIOS:



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

Modelo rótulo para Sobre 2: PROPUESTA ECONÓMICA

Señores

FONDO SOCIAL DEL PROYECTO INTEGRAL BAYOVAR
Calle Constitución N° 250 Distrito y Provincia de Sechura - Piura. Atte. Comité de Evaluación y Adjudicación

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

OBJETO DEL CONCURSO: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA AVÍCOLA EN EL MARCO DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN AVÍCOLA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN CINCO ORGANIZACIONES RURALES DE LA PROVINCIA DE SECHURA, DEPARTAMENTO DE PIURA.

PROPUESTA ECONÓMICA

[NOMBRE / RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR]

EN CASO DE CONSORCIO NOMBRE DEL CONSORCIO (NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO)

Nº DE FOLIOS:

Las propuestas se redactarán en hojas simples, por medios mecánicos y deberá llevar necesariamente el sello y la rúbrica del postor, de lo contrario se considerarán no presentadas. Las Propuestas serán foliadas correlativamente empezando por el número uno (01).

Si existieran defectos de forma tales como omisiones o errores subsanables en los documentos presentados que no modifiquen el alcance de la propuesta técnica, el Comité solicitará el levantamiento de la observación, en cuyo caso la propuesta continuará vigente para todo efecto a condición de la efectiva enmienda del defecto encontrado dentro del plazo previsto. El comité asignará un plazo máximo de 24 horas para aclarar o subsanar la omisión, de no subsanar los defectos descritos, no se admite a evaluar su propuesta.

Las propuestas serán evaluadas en el siguiente orden:

- a) Evaluación de la propuesta técnica: Se evaluará el cumplimiento de los Requisitos Mínimos del Postor, el incumplimiento descalifica al postor y el cumplimiento permite el acceso a la apertura de la propuesta económica.
- b) Evaluación de la propuesta económica: Se evaluará el monto propuesto para la ejecución del servicio. El postor que oferte el menor monto será declarado ganador de la buena pro y se encuentra obligado a suscribir el correspondiente contrato con el FOSPIBAY, para la ejecución del servicio.
- c) Aspectos no previstos en estos TDR serán evaluados por el Comité de acuerdo con el Reglamento de Contrataciones de FOSPIBAY.

XIII. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN DE PROPUESTAS

13.1 PROPUESTA TÉCNICA (DOCUMENTOS A PRESENTAR):

Para la propuesta técnica se debe tener en cuenta la presentación de la documentación exigida en el presente numeral, el incumplimiento descalifica al postor y el cumplimiento permite el acceso a la evaluación de la propuesta económica, debiendo presentar en ese orden:

CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

- a) Presentar ficha RUC la cual debe consignar estado y condición de activo y habido, respectivamente, ante SUNAT y figurar dentro de su actividad económica afines al objeto de contratación.
- b) Acreditar experiencia mediante: Facturas u orden de compra y su respectiva conformidad, u otro documento dentro de los 05 años que acrediten fehacientemente las ventas realizadas en el rubro solicitado por un monto mínimo de 1 vez el valor referencial o superior, las mismas que deben estar acompañadas de un cuadro resumen de formato libre.
- c) Presentar declaración Jurada Simple de formato libre de no tener problemas tributarios, lo cual será verificado por el comité en el siguiente enlace: <https://e-consultaruc.sunat.gob.pe/cl-ti-itmrconsruc/FrameCriterioBusquedaWeb.jsp>.
- d) Debe presentar la cotización / proforma de lo solicitado incluyendo la descripción técnica o ficha técnica que forma parte de la presente convocatoria. Se evaluará la ficha técnica tomando como referencia lo indicado en el numeral 8.2 del presente documento, debiendo incluir en la cotización la siguiente información.
 - i. Ficha técnica
 - ii. Propuesta de implementación/ forma de entrega.

13.2 PROPUESTA ECONÓMICA:

Evaluación de la propuesta económica: se evaluará el monto propuesto por el postor, el que oferte el menor monto será declarado ganador de la buena pro y se encuentra obligado a suscribir el correspondiente contrato o emisión de orden de servicio, según corresponda, con el FOSPIBAY.

Se deberá presentar la propuesta económica según el siguiente cuadro:

CONCEPTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
SUB TOTAL			
IGV			
TOTAL			

El precio de la oferta en soles (S/) es a todo costo e incluye todos impuestos, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del equipo a proveer; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

No cabe subsanación alguna por omisiones o errores en la propuesta económica.



CONCURSO N° 77-2025-FOSPIBAY/AD – II CONVOCATORIA

XIV. DOCUMENTOS QUE DEBE PRESENTAR PARA SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO

Para la suscripción del contrato EL POSTOR GANADOR deberá presentar para la suscripción del contrato correspondiente la siguiente documentación:

1. Copia legalizada del Documento Nacional de Identidad vigente a la fecha de la presentación o de carnet de extranjería, de ser nacionalidad extranjera.
2. Copia Ficha RUC.
3. Declaración jurada, donde este declare que: a efectos de la elaboración del contrato se consigne dentro de este, los siguientes datos:
 - a. N° de cuenta para pago.
 - b. CCI para pago
 - c. Entidad Financiera
 - d. Titular de la cuenta (el titular de la cuenta debe ser el ganador)
 - e. Correo electrónico activo, donde se notifique cualquier documentación respecto de la ejecución del contrato.
 - f. Numero de celular, donde se comunique y realice las coordinaciones respecto de la ejecución del contrato.



